KIT MINIBRAD NAGLER-ST 32MM MAX



Durchmesser: 1 - 1.25mm Länge: 15 - 32mm



Eigenschaften



Magnesium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Kunststoff-Nasen-Aufsatz



Tiefeneinstellung



Einzel-Auslösung



Ölfreier Kolben



Rückwärtiger Abluft-Auslass



Von der Seite beladbares Magazin



Tragekoffer

SPEZIFIKATION					
Werkzeugtyp	Pneumatisch		Schüsse pro Akku-Ladung		
Gewicht	0.86 kg		Arbeitsdruck		4.80 - 8.30 BAR
Breite	60 mm				70.00 - 120.00 PSI
Länge	257 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar		0.8
Höhe	210 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp		1/4 BSP
Magazinkapazität (Max)	110		Geräuschkennwerte	LPA 1sd	73.90
BT13 Befestigungselementserie:				LWA 1sd	78.90
Durchmesser (mm)	1 (Min)	1.25 (Max)		LPA 1s, 1m	65.90
Länge (mm)	15 (Min)	32 (Max)	Vibration / Unsicherheit		4.41 / 2.205 m/s2
Kopf (mm)	2 (Min)	2 (Max)			