

Durchmesser: 2.8 - 3.3mm Länge: 50 - 90mm



Durchmesser: 2.8 - 3.3mm Länge: 50 - 90mm









## Eigenschaften



Gezackte Nase



Kompaktes Magazin



Tragekoffer



Gürtelhaken



Komfort-Gummigriff

		SPEZII	
Werkzeugtyp	Gas		
Gewicht	3.42 kg		
Breite	108 mm		
Länge	374 mm		
Höhe	378 mm		
Magazinkapazität (Max)	60		
Temperatur am Arbeitsplatz	0-40°C		
Eingangsstromquelle	AC 230V 50Hz		
PT Befestigungselementserie:			
Durchmesser (mm)	2.8 (Min)	3.3 (Max)	
Länge (mm)	50 (Min)	90 (Max)	
Kopf (mm)	6.7 (Min)	7.5 (Max)	
Magazintyp	Papiergebunde	Papiergebunden	
Magazinwinkel	33		
WW 33 Befestigungselementserie:			
Durchmesser (mm)	2.8 (Min)	3.3 (Max)	
Länge (mm)	50 (Min)	90 (Max)	
Kopf (mm)	6.7 (Min)	7.5 (Max)	
Magazintyp	Drahtgebunder	Drahtgebunden	
Magazinwinkel	33		

FIKATION		
Ladedauer		120_mins
Ladespannung		7.2V
Ladestrom		650mA
Gewicht Ladegerät		0.132
Batteriegewicht		0.21
Batterietyp		BG-B03-EU (1.6Ah) Ni-MH 6V
Gaskartusche		80ml
Geräuschkennwerte	LPA 1sd	94.5
	LWA 1sd	96.4
	LPA 1s, 1m	
Vibration / Unsicherheit		3.4 / 1.7 m/s2